



Přehled

Celková vzdálenost 140,3 km	Servisní interval 1040 km
Stav nabití akumulátoru 100 %	Verze softwaru Software aktuální (19.03.2026) 
Obecný stav Všechno v pořádku 	Chyba Všechno v pořádku 

Informace eBike

Produktová řada Active Line BDU250	eBike ID 1173701 26730
Číslo zámku akumulátoru	Max. rychlost pro podporu 25 km/h


Informace pro prodejce

Adresa SPORT ŠIMSA Žalanského 270/4 163 00 Praha 6	Kontakt Telefon: +420602374254 E-mail: info@kolasimsa.cz Webová stránka: www.sportsimsa.cz
--	--

Statistiky systému eBike


Ujetá vzdálenost

57.38 km




Spotřeba energie (režimy podpory)

0.50 kWh



Průměrná spotřeba energie

8.83 Wh/km



Spotřeba energie (pohonné jednotky)

0.50 kWh



Celková doba provozu s režimy podpory

5 h

Celková doba provozu

29 h



Komponenty



Displej

Intuvia



OK

Číslo zboží

1270 020 906

Verze softwaru

Software aktuální



Pohonná jednotka

Active Line BDU250



OK

Číslo zboží

0275 007 020

Verze softwaru

Software aktuální



Akumulátor

PowerPack Rack 300



OK

Číslo zboží

0275 007 513

Verze softwaru

Software aktuální

Informace o akumulátoru



Stav nabití akumulátoru

100 %



Napětí akumulátoru

41,8 V



Počet kompletních nabíjecích cyklů akumulátoru

3



Celkově vydané ampérhodiny

0,0 kWh (Celkem)



Minimální teplota akumulátoru

12,4 °C (Celkem)



Max. teplota baterie

36,4 °C (Celkem)

Konfigurace

Rychlost

Název aplikace: **25km/h_derailleurgear**

Max. rychlost pro podporu: **25 km/h**

Základní nastavení

Jazyk zobrazení: **English**

Jednotka délky: **Metrické**

Datum/čas: **19.03.2026 16:23**

Bezpečnost

Číslo zámku akumulátoru:

Osvětlení

Nastavení osvětlení: **povolit**

Osvětlení je namontované: **Ano**

Stav osvětlení: **Zapamatovat poslední nastavení světla**

Výstup osvětlení: **6 V**

Pomoc při tlačení

Pomoc při tlačení aktivovaná: **Ano**

Druh řazení

Max. převodový poměr: **1,36**

Kola

Obvod zadního kola: **2230 mm**

Oprava obvodu zadního kola: **2230 mm**