



Přehled

Celková vzdálenost 771,2 km	Servisní interval 26.04.2027
Stav nabití akumulátoru 100 %	Verze softwaru Software aktuální (19.03.2026) 
Obecný stav Všechno v pořádku 	Chyba Všechno v pořádku 

Informace eBike

Produktová řada Active Line BDU250	eBike ID 1191148 26424
Číslo zámku akumulátoru	Max. rychlost pro podporu 25 km/h

Informace pro prodejce

Adresa SPORT ŠIMSA Žalanského 270/4 163 00 Praha 6	Kontakt Telefon: +420602374254 E-mail: info@kolasimsa.cz Webová stránka: www.sportsimsa.cz
--	--

Statistiky systému eBike


Ujetá vzdálenost

171.8 km




Spotřeba energie (režimy podpory)

1.65 kWh



Průměrná spotřeba energie

9.62 Wh/km



Spotřeba energie (pohonné jednotky)

1.65 kWh



Celková doba provozu s režimy podpory

23 h

Celková doba provozu

101 h



Komponenty



Displej
Intuvia



OK

Číslo zboží
1270 020 906

Verze softwaru
Software aktuální



Pohonná jednotka
Active Line BDU250



OK

Číslo zboží
0275 007 020

Verze softwaru
Software aktuální



Akumulátor
PowerPack Frame 400



OK

Číslo zboží
0275 007 510

Verze softwaru
Software aktuální

Informace o akumulátoru



Stav nabití akumulátoru
100 %



Napětí akumulátoru
41,1 V



Počet kompletních nabíjecích cyklů akumulátoru
9



Celkově vydané ampérhodiny
0,1 kWh (Celkem)



Minimální teplota akumulátoru
11,1 °C (Celkem)



Max. teplota baterie
37,3 °C (Celkem)

Konfigurace

Rychlost

Název aplikace: **25km/h_derailleurgear**

Max. rychlost pro podporu: **25 km/h**

Základní nastavení

Jazyk zobrazení: **English**

Jednotka délky: **Metrické**

Datum/čas: **19.03.2026 14:34**

Bezpečnost

Číslo zámku akumulátoru:

Osvětlení

Nastavení osvětlení: **povolit**

Osvětlení je namontované: **Ne**

Stav osvětlení: **Není namontované**

Výstup osvětlení: **6 V**

Pomoc při tlačení

Pomoc při tlačení

aktivovaná: **Ano**

Druh řazení

Max. převodový poměr: **1,36**

Kola

Obvod zadního kola: **2285 mm**

Oprava obvodu zadního

kola: **2285 mm**